



HYDRAULIC TAIL LIFTS

HİDROLİK ARKA KAPAK LİFTLERİ



Hydraulic Lifting Systems



HISTORY

ATEK Family has been immigrated from Bulgaria in 1950 to Istanbul and Atekin Makina was founded by grandfather "Mustafa Keser" in 1954. At the very beginning was producing motorized briquette machines and some other products for automotive sub-industry. After the death of Mustafa Keser in 1964, grandmother Hatice Keser and their sons "Altan, Turhan and Ertan" continued to work in the company after getting necessary training and educations.

Today, Atekin Makina San.Tic. A.Ş., manufactures the latest system machinery and equipments in its modern 3 plants located in Hadimkoy - Istanbul with its own autonomous R&D department and with the quality certificates; ISO 9001, CE, ISO 16949, TSE, TSEK, TÜV and GOST, selling to the distributors world wide. ATEK Makina has a showroom of 4.000 m2 in KIRAC - ISTANBUL, selling of ATEK own and distributed products also through its own mobile service cars all around the country.


ATEK LIFT, with its experience on hydraulics with the help of engineers and the designers, has been manufacturing best technology, performance, safe and reliable combination of lifting and towing equipments. Atekin Lift is serving various kinds of products with a wide range. In parallel to this, in year 2001, the product range was opened to in the Plovdiv City of Bulgaria, with a showroom and the network of mobiles sales services. Also in year 2012, Atekin has continued its investments on the tourism sector with the City Hotel Plovdiv, which serves with the Turkish customs. Today, Atekin is selling directly and indirectly to 86 countries and to 121 locations world wide.

TARİHÇE


Atekin Ailesi, 1950 yılında Bulgaristan'dan göç ederek İstanbul'a yerleşmiş ve 1954 yılında büyük baba "Mustafa Keser" tarafından kurulmuştur. Başlangıçta motorlu briket makinaları ve otomotiv yan sanayi ile küçük çapta üretimler yaparak işe devam ederken 1964 yılında büyük babanın vefatı ile anneler Hatice Keser ve oğulları "Altan, Turhan, Ertan Keser" gerekli eğitimleri alarak firmayı geliştirmek için mücadele etmişlerdir.

Bugün ATEK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş., İstanbul- Hadimköy'deki, modern üç fabrikasında son sistem makina ve ekipmanları, bünyesindeki özerk Ar-ge departmanı ile, ISO 9001, CE, ISO 16949, TSE, TSEK, TÜV, GOST belgeleriyle dünya standartlarında dünyadaki makina üreten firmalara ve kendi distribütörlerine en ileri teknoloji ile üretim yapmaktadır. ATEK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş., İstanbul - Kırac'taki 4000 metrekarelik mağazasında, üretmiş olduğu makinalarının ve mümessili olduğu ürünlerin satışını, pazarlamasını,ve gezici araçlarıyla dağıtımını yapmaktadır.

ATEK LİFT, hidrolik konusundakiengin deneyimiyle, mühendis ve tasarımcılarıyla en iyi teknoloji, performans, güvenlik ve dayanıklılık kombinasyonunu sunacak taşıma kaldırma ve istifleme makinaları üretimini yapmaktadır. ATEK LİFT, farklı araç özellikler ve artan yaşam beklentileri için, geniş bir ürün yelpazesıyla faaliyet göstermektedir. Buna paralel olarak 2001 yılında ürün çeşitlerini Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde açtığı mağazada ve gezici satış araçları ağı ile Bulgaristan piyasasına sunmaktadır. Ayrıca ATEK Bulgaristan'da Turizm ve Otelcilik sektöründe 2012 yılında faaliyetlerine başlayan ve Türk örf-adetlerine göre hizmet veren City Hotel Plovdiv, bir fuar bölgesi olan Plovdiv şehrine de bir değer ve zenginlik katmıştır. Şu anda ATEK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. mamüllerini direkt ve endirekt olarak 82 ülkede 121 satış noktasına gürurla ihraç etmektedir.



Hydraulic foldable supporting under-run-bar
Hidrolik katlanır destek tamponu




Foldable aluminium platform for open body trucks
Açık kasa kamyonetler için katlanır alüminyum platform



Gas tube carrier tool with double acting cylinders
Tüp taşıma aparatlı çift etkili silindirli liftler



Radio Remot Controller
Telsiz Uzaktan Kumanda



Roll stop



Solutions for all brands, proper mounting brackets for each of them.
Tüm markalar için özel çözümler, tümüne uyumlu bağlantı elemanları

STV2 SERİSİ

STV SERIES

Kapasite Capacity	500 kg
Kapak Tipi Material of platform	Alü. Alu.
Platform Tipi Platform type	Düz Flat
Voltaj Voltage	12/24 Volt

- 5 tona kadar 7.5 t / SLW (hafif) küçük vanlar için
- 600 mm yük mesafesinde 500 kg kaldırma kapasitesi
- Sağlam dört silindirli kaldırma mekanizması
- Cıvatalı montaj plakaları sayesinde basit montaj
- Aynı zamanda parça büyüklüğündeki kuyruk kaldırıcı olarak da mevcuttur

- For small vans up to 7.5 t / SLW (lightweight) up to 5 t
- 500 kg lifting capacity with 600 mm load distance
- Robust four-cylinder lifting mechanism
- Simple attachment thanks to bolttable mounting plates
- Also available as part-sized tail lift

Uygulanabilir Araçlar / Available for

- Mercedes-Benz Sprinter 3/5
- Volkswagen Crafter 30/35/50
- Iveco Daily
- Renault Master
- Ford Transit
- Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer



PLATFORM ÖLÇÜLERİ


PLATFORM DIMENSIONS

Tip / Type	Geniřlik / Width	Yükseklik / Height	Net Ağırlık / Net Weight
Alu	1450mm	1600mm	70kg

YÜK MERKEZİ

LOAD CENTRE


a (mm)	Q (kg)
600	500



LİFT ÖLÇÜLERİ

LIFT DIMENSIONS

Lift arms	670mm
H (max.) boştaki yükleme yüksekliği / loading height, unloaded	800mm
H (min.) dolu yükleme yüksekliği / loading height, loaded	500mm
F (max.) ana kiriřden kasa zeminine olan mesafe / middle of main beam to upper edge of loading floor	375mm
K (min.) F mesafesi maksimumdayken / at dimension F (max.)	650mm
D (min.) Minimum montaj ölçüsü / installation dimension, minimum	750mm



STD 750 SERİSİ

STD 750 SERIES

Kapasite Capacity	750 kg
Kapak Tipi Material of platform	Alü. Alu.
Platform Tipi Platform type	Düz / Katlanır Flat/foldable
Voltaj Voltage	12/24 Volt

- 600 mm yük mesafesinde 750 kg kaldırma kapasitesi
- Sağlam dört silindirli kaldırma mekanizması
- Cıvatalı montaj plakaları sayesinde basit montaj
- Aynı zamanda parça büyüklüğündeki kuyruk kaldırıcı olarak da mevcuttur

- 750 kg lifting capacity with 600 mm load distance
- Robust four-cylinder lifting mechanism
- Simple attachment thanks to bolted mounting plates
- Also available as part-sized tail lift

Uygulanabilir Araçlar / Available for

- Iveco Daily
- Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer
- (*Open Body Vans / Açık Kasa Van)



PLATFORM ÖLÇÜLERİ


PLATFORM DIMENSIONS

Tip / Type	Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Net Ağırlık / Net Weight
Alu	2100mm	1600mm	102kg
Alu	2100mm	1800mm	110kg

YÜK MERKEZİ

LOAD CENTRE


a (mm)	Q (kg)
600	750
700	650
820	550
1120	400



LİFT ÖLÇÜLERİ

LIFT DIMENSIONS

Lift arms	550mm
H (max.) boştaki yükleme yüksekliği / loading height, unloaded	1020mm
H (min.) dolu yükleme yüksekliği / loading height, loaded	700mm
F (max.) ana kirişten kasa zeminine olan mesafe / middle of main beam to upper edge of loading floor	565mm
K (min.) F mesafesi maksimumdayken / at dimension F (max.)	385mm
D (min.) Minimum montaj ölçüsü / installation dimension, minimum	670mm
F (min.)	245mm
K (max.) F mesafesi minimumdayken / at dimension F (min.)	578mm
D (max.) Maksimum montaj ölçüsü / installation dimension, maximum	860mm
G (max.)	455mm
G (min.)	230mm



ST 750 SERİSİ

ST 750 SERIES

Kapasite Capacity	750 kg
Kapak Tipi Material of platform	Alü. Alu.
Platform Tipi Platform type	Düz / Katlanır Flat/foldable
Voltaj Voltage	12/24 Volt

- 5 tona kadar 7.5 t / SLW (hafif) küçük vanlar için
- 600 mm yük mesafesinde 750 kg kaldırma kapasitesi
- Sağlam dört silindirli kaldırma mekanizması
- Cıvatalı montaj plakaları sayesinde basit montaj
- Aynı zamanda parça büyüklüğündeki kuyruk kaldırıcı olarak da mevcuttur

- For small vans up to 7.5 t / SLW (lightweight) up to 5 t
- 750 kg lifting capacity with 600 mm load distance
- Robust four-cylinder lifting mechanism
- Simple attachment thanks to bolttable mounting plates
- Also available as part-sized tail lift

Uygulanabilir Araçlar / Available for

- Mercedes-Benz Sprinter 3/5
- Volkswagen Crafter 30/35/50
- Iveco Daily
- Renault Master
- Ford Transit
- Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer



PLATFORM ÖLÇÜLERİ

PLATFORM DIMENSIONS

Tip / Type	Geniřlik / Width	Yükseklik / Height	Net Ağırlık / Net Weight
Alu	2100mm	1600mm	102kg
Alu	2100mm	1800mm	110kg

YÜK MERKEZİ


LOAD CENTRE

a (mm)	Q (kg)
600	750
700	650
820	550
1120	400

LİFT ÖLÇÜLERİ

LIFT DIMENSIONS

Lift arms	550mm
H (max.) boştaki yükleme yüksekliği / loading height, unloaded	1020mm
H (min.) dolu yükleme yüksekliği / loading height, loaded	700mm
F (max.) ana kiriřden kasa zeminine olan mesafe / middle of main beam to upper edge of loading floor	565mm
K (min.) F mesafesi maksimumdayken / at dimension F (max.)	385mm
D (min.) Minimum montaj ölçüsü / installation dimension, minimum	670mm
F (min.)	245mm
K (max.) F mesafesi minimumdayken / at dimension F (min.)	578mm
D (max.) Maksimum montaj ölçüsü / installation dimension, maximum	860mm
G (max.)	455mm
G (min.)	230mm



DM 1000/1500 SERİSİ

DM 1000/1500 SERIES

Kapasite Capacity	1000 / 1500 kg
Kapak Tipi Material of platform	Alü. / Çelik Alu. / Steel
Platform Tipi Platform type	Düz Flat
Voltaj Voltage	12/24 Volt

- 600-mm yük mesafesinde 1000-kg ve 1500-kg kaldırma kapasitesi
- Sağlam dört silindirli kaldırma mekanizması
- Cıvatalı montaj plakaları sayesinde basit montaj

- 1000-kg and 1500-kg lifting capacity with 600-mm load distance
- Robust four-cylinder lifting mechanism
- Simple attachment thanks to bolttable mounting plates

Uygulanabilir Araçlar / Available for

- Iveco Daily
- Isuzu All series
- Ford Cargo
- Mercedes - Benz
- (And similar trucks)



PLATFORM ÖLÇÜLERİ


PLATFORM DIMENSIONS

	DM1000 / DM1500	DM1000 / DM1500	DM1000 / DM1500
Tip / Type	Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Net Ağırlık / Net Weight
Alu	2400 / 2500mm	1600 / 1700mm	112 / 122kg
Alu	2400 / 2500mm	1700 / 1800mm	118 / 127kg
Alu	2400 / 2500mm	1800 / 2000mm	123 / 137kg
Çelik	2300mm	1800mm	280kg
Çelik	2470mm	2000mm	340kg

YÜK MERKEZİ

LOAD CENTRE


DM1000 / DM1500	a (mm)	Q (kg)
	600 / 600	1000 / 1500
	750 / 800	800 / 1250
	950 / 1000	600 / 1000
	1400 / -	400 / -



LİFT ÖLÇÜLERİ

LIFT DIMENSIONS

	DM1000	DM1000	DM1500	DM1500
Lift arms	720mm	820mm	720mm	820mm
H (max.) boştaki yükleme yüksekliği / loading height, unloaded	1210mm	142mm	1210mm	1210mm
H (min.) dolu yükleme yüksekliği / loading height, loaded	850mm	1000mm	850mm	830mm
F (max.) ana kirişten kasa zeminine olan mesafe / middle of main beam to upper edge of loading floor	650mm	780mm	650mm	650mm
K (min.) F mesafesi maksimumdayken / at dimension F (max.)	550mm	545mm	550mm	545mm
D (min.) Minimum montaj ölçüsü / installation dimension, minimum	670mm	670mm	670mm	670mm
F (min.)	415mm	415mm	415mm	415mm
K (max.) F mesafesi minimumdayken / at dimension F (min.)	780mm	850mm	780mm	850mm
D (max.) Maksimum montaj ölçüsü / installation dimension, maximum	900mm	970mm	900mm	970mm



DM 2000 SERİSİ

DM 2000 SERIES

Kapasite Capacity	2000 kg
Kapak Tipi Material of platform	Alü. / Çelik Alü. / Steel
Platform Tipi Platform type	Düz Flat
Voltaj Voltage	12/24 Volt

- 600 mm yük mesafesinde 2000 kg kaldırma kapasitesi
- Sağlam dört silindirli kaldırma mekanizması
- Cıvatalı montaj plakaları sayesinde basit montaj

- 2000 kg lifting capacity with 600 mm load distance
- Robust four-cylinder lifting mechanism
- Simple attachment thanks to bolttable mounting plates

Uygulanabilir Araçlar / Available for

Uygulanabilir Araçlar / Available for

- Iveco EuroCargo
 - Isuzu
 - Ford Cargo
 - Mercedes - Benz Atego, Axor, Actros and etc.
- (And similar trucks)



PLATFORM ÖLÇÜLERİ


PLATFORM DIMENSIONS

Tip / Type	Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Net Ağırlık / Net Weight
Alu	2500mm	1700mm	122kg
Alu	2500mm	1800mm	127kg
Alu	2500mm	2000mm	137kg
Çelik	2300mm	1800mm	280kg
Çelik	2470mm	2000mm	340kg

YÜK MERKEZİ

LOAD CENTRE


a (mm)	Q (kg)
600	2000
750	1650
900	1300



LİFT ÖLÇÜLERİ

LIFT DIMENSIONS

Lift arms	720mm	820mm	1000mm
H (max.) boştaki yükleme yüksekliği / loading height, unloaded	1210mm	1420mm	1600mm
H (min.) dolu yükleme yüksekliği / loading height, loaded	850mm	1000mm	1000mm
F (max.) ana kirişten kasa zeminine olan mesafe / middle of main beam to upper edge of loading floor	650mm	780mm	1005mm
K (min.) F mesafesi maksimumdayken / at dimension F (max.)	550mm	545mm	545mm
D (min.) Minimum montaj ölçüsü / installation dimension, minimum	670mm	670mm	685mm
F (min.)	415mm	415mm	450mm
K (max.) F mesafesi minimumdayken / at dimension F (min.)	780mm	850mm	1050mm
D (max.) Maksimum montaj ölçüsü / installation dimension, maximum	900mm	970mm	1190mm



DMA 2500 / 3000 SERİSİ

DM 2500 / 3000 SERIES

Kapasite Capacity	2500 / 3000 kg
Kapak Tipi Material of platform	Alü. / Çelik Alü. / Steel
Platform Tipi Platform type	Düz Flat
Voltaj Voltage	12/24 Volt

- 850 mm yük mesafesinde 2500 kg ve 3000 kg kaldırma kapasitesi
- Sağlam dört silindirli kaldırma mekanizması
- Cıvatalı montaj plakaları sayesinde basit montaj

- 2500 kg and 3000 kg lifting capacity with 850 mm load distance
- Robust four-cylinder lifting mechanism
- Simple attachment thanks to boltable mounting plates

Uygulanabilir Araçlar / Available for

- Ford Cargo
- Mercedes - Benz Atego, Axor, Actros and etc.
- (And similar trucks)



PLATFORM ÖLÇÜLERİ


PLATFORM DIMENSIONS

Tip / Type	Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Net Ağırlık / Net Weight
Alu	2500mm	1700mm	122kg
Alu	2500mm	1800mm	127kg
Alu	2500mm	2000mm	137kg
Çelik	2300mm	1800mm	280kg
Çelik	2470mm	2000mm	340kg

YÜK MERKEZİ

LOAD CENTRE


a (mm)	Q (kg)
850	2500
1000	2000
1200	1500



LİFT ÖLÇÜLERİ

LIFT DIMENSIONS

Lift arms	850mm	1000mm
H (max.) boştaki yükleme yüksekliği / loading height, unloaded	1390mm	1650mm
H (min.) dolu yükleme yüksekliği / loading height, loaded	950mm	1000mm
F (max.) ana kirişden kasa zeminine olan mesafe / middle of main beam to upper edge of loading floor	775mm	945mm
K (min.) F mesafesi maksimumdayken / at dimension F (max.)	655mm	678mm
D (min.) Minimum montaj ölçüsü / installation dimension, minimum	815mm	843mm
F (min.)	490mm	490mm
K (max.) F mesafesi minimumdayken / at dimension F (min.)	920mm	1080mm
D (max.) Maksimum montaj ölçüsü / installation dimension, maximum	1085mm	1248mm





Hidrolik Kaldırma Sistemleri

Showroom: Atatürk mah.
Hadımköy yolu üzeri 2.km
no.14 Esenyurt İstanbul Turkey
Tel. 0090 444 21 31
email. info@ateklift.com

Factory: Hastane mah.
Hadımköy İstanbul cad. no.54 34555
Arnavutköy İstanbul Turkey
Tel. 0090 0212 771 34 69 (pbx)

www.ateklift.com

